



Клиника детских болезней

Перечень анализов, необходимых для госпитализации в приемное отделение

Документы для госпитализации (ребенка):

- Направление на госпитализацию (Ф. 057/у-04)
- Отрицательный результат теста на COVID-19 - ПЦР (мазок); действителен не более 3х дней.

Для пациентов, переболевших COVID-19: анализ крови методом ИФА на уровень IgG, выполненный не более 2 месяцев назад. Для пациентов, вакцинированных от COVID-19: сертификат о вакцинации.

- свидетельство о рождении, а с 14 лет - паспорт ребенка, оригинал + копия;
- действующий страховой медицинский полис, оригинал + копия;
- ксерокопию паспорта одного из родителей (стр. с фото и с регистрацией);
- СНИЛС + копия; справка об инвалидности, если есть инвалидность+ копия;
- Сведения обо всех прививках, включая полиомиелит; о реакции Манту и о перенесенных детских инфекциях на отдельном бланке или копия прививочного свидетельства;
- Справка из поликлиники по месту жительства об отсутствии контактов с инфекционными больными за 21 день (действительна 3 дня);
- Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными за 21 день по ВСЕМУ детскому учреждению, которое посещает ребенок (справки надо взять накануне госпитализации, они действительны максимум 3 дня, учитывая дорогу.

Анализы (действительны до 1 месяца)

Обязательно:

1. Соскоб на энтеробиоз.
2. Кал на яйца глист.
3. Кал на простейшие (лямблии)
4. Для детей до 2-х лет обязательно иметь результат обследования на кишечную группу (действительно 2 недели).
5. При наличии изменений на коже необходимо заключение дерматолога.
6. Желательно: результаты обследования на гепатиты В и С, ВИЧ, сифилис (действительны до 3 месяцев).

Документы и анализы для госпитализации (матери или законному представителю):

- паспорт и его ксерокопию (страницы с фотографией и пропиской);
- медицинский полис и его ксерокопию (включая страницу с названием страховой компании);
- посев на кишечную группу (дизентерия, сальмонеллез) – действительны 2 недели;
- мазок из зева и носа на дифтерию (действительны 2 недели);
- кровь (действительна 3 месяца) на сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ;
- флюорограмма или Rg-грамма грудной клетки (действительна 1 год);
- сведения о вакцинации от кори за последние 10 лет. В случае отсутствия таковой в течение последних 10-ти лет – анализ крови на уровень антител к кори. (IgG). Уровень антител должен быть высоким!!! При низком уровне антител – сделать прививку!!!!

ВАЖНО!

- Дети с катаральными явлениями не госпитализируются!
- Во время посещения детской больницы рекомендуется воздержаться от использования духов и туалетной воды.
- Категорически запрещается приводить в приемное и другие отделения клиники детей, которые не госпитализируются!
- Запрещена госпитализация пациентов, привитых живой полиомиелитной вакциной (ОПВ), в течение 60 дней от даты вакцинации.